

**VACUUM SUGER
MODEL S5**



Sandsuger med høyt vakuum (70%) og stor ytelse.
Egnet for oppsamling av store mengder blåsemiddel.
Utstyrt med vakuumpumpe type Roots, med kjølekanal og lydtemper. Uavhengig støtteramme for pumpe og motor.
Reimdrift med justerbar belte strammer.

Tekniske data:

Maks luft flow = 800 m³/t,
Maks vakuum = 7000 DaPa (70 %)
Vakuumsikkerhetsventil
Elektrisk motor, power 20 HP (kW 15)
IP55
Strøm 400V/50Hz -
IP55 elektrisk utstyr for stjerne / trekant start, overbelastningsvern, nødstopknapp

Hovedfilter: Lommefilter med total filter overflate på 27,000 cm², pneumatisk risting av filter ved stopp av maskin , Etter risting av filter, støvet faller ned i en støvkammer, som enkelt kan suges opp med en fleksibel sugeslange.
Inspeksjonsdører for vedlikehold og pumpe og motor og for å sjekke tilstand på filter.
Sikkerhetsfilter patron med metal forsterkning, 17400 cm², klasse M. Effektivitet 99,995% 0,3micron.

Innløp: Ø70

Dimensjon : lengde 1350 mm, bredde 750 mm, høyde 1450 mm vekt = 650 KG.

***I SAMSVAR MED GJELENDE REGLER- "EC" SAMSVAR SERTIFIKAT
BRUKES MED PASSENDE – SILO ELLER SEPARATOR***


FLEKSIBEL FORBINDELSE MELLOM VAKUUM SUGER OG SILO


DN 80 - DN 100 - DN 120

<i>kode</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>antall</i>	<i>stk. pris</i>
	CAT. 61/100 - Gummi fleksibel slange DN 70, L = 5 mtr	N. 1	
	CAT. 58/100 - Hunkobling for fleksibel slange	N. 2	
	CAT. 59/100 - Gummi pakning for CAT. 58	N. 2	
	CAT. 55/100 - Slange klemme	N. 2	
11099016	COLL DN100		

	<p style="text-align: center;">HØY VAKUUM SILO PR 1774</p> <p>Bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høy vacuum cyclone for støv/sand separasjon • Enkel tikobling av slange til cyclone Dn70 • Kroker for kranløft • Tilkobling av nivåsonde (tillegg) • Bunn flens Dn 250 <p>Størrelse: Frakt størrelse : 1.450 x 1.450 x 1.800 mm (lxbxh)</p> <p>Total høyde med teleskop bein: Fra 1.800 mm til 2.600 mm</p> <p style="text-align: center;">Separator 160 liter</p>
---	--

Butterfly ventil med manuell spak

	<p>Butterfly ventil + hånd spak Diameter 250 mm. For complete discharge of a silo / container. Body and Disk = Aluminium, Sealing = EPDM</p>
---	---

14065002	Butterfly Ventil Dn 250 + spak	N. 1	
04 000202	Nivå sonde for automatisk stop , når silo er full, med 5 mtr kabel for tilkobling til suger.	N. 1	